



شرایط لازم جهت آزمون UBT

شماره سند : OM-52	تعداد صفحات : ۱ از ۱	تاریخ صدور : 93/07/21	زمان بازنگری :
محدوده توزیع :	تهیه کننده:	شماره تجدید نظر:	

شرایط لازم جهت آزمون UBT

بیمار محترم توجه داشته باشید، این آزمون برای بررسی وجود و پایش درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در معده، توسط پزشک شما درخواست شده است.
لطفاً قبل از آزمون موارد ذیل را به دقت مطالعه کرده و سپس جهت انجام آزمون آماده شوید.

- از خوردن داروهایی مانند امپرازول، آنتی اسیدها، رانیتیدین، فاموتیدین، سایمتیدین، آنتی بیوتیک ها و بیسموت ها از دو هفته قبل از انجام آزمون خودداری شود.
- قبل از آزمون UBT ، حداقل ۶ ساعت ناشتایی را رعایت فرمائید. (معده پر از آب و غذا باعث ایجاد نتایج منفی کاذب خواهد شد).
- ۱۰ دقیقه پس از خوردن کپسول که از طرف آزمایشگاه به شما داده می شود، شروع به فوت کردن داخل پاکت مخصوص اندازه گیری UBT نمایید.
- عمل فوت کردن را تا زمان تغییر رنگ بخش نارنجی به زرد ادامه دهید.
- در حین عمل فوت کردن مراقب باشید آب دهان وارد پاکت نشود و به هیچ وجه به قسمت پلاستیک نازک پاکت UBT دست نزنید.
- فوت کردن به داخل پاکت باید به آرامی انجام پذیرد تا از پاره شدن بخش نازک پلاستیکی جلوگیری شود.
- در صورت تماس با آب دهان (خیس شدن بخش نارنجی) و یا پاره شدن بخش پلاستیک نازک بدلیل غیر قابل انجام بودن آزمایش ، تکرار آزمایش منوط به اخذ مجدد هزینه خواهد بود.
در صورت نیاز به راهنمای بیشتر لطفاً مسئولین امر را در جریان قرار دهید.

نام و امضاء تایید کننده: دقیق اذر	نام و امضاء تصویب کننده: دکتر پور ابراهیم